美濃焼 CT タイル

セルフクリ-

Mino CT Tile











G W













45角・45二丁・45三丁・75角紙貼り


注 注文生産品

- 45角·45二丁·45三丁·75角 ●材質/BI類(磁器質)施釉
 - ●裏足/あり足

電子の移動により汚れがつきにくく、タイルの表面に附着し た汚れを酸化・還元分解で落す新方式のセルフクリーニング 型。表面に接触するホルムアルデヒドや窒素酸化物などの有 害物質や不快な臭いを絶えず分解し、無害なものに変え周囲 の空気を浄化し、人や植物にやさしい環境をつくり出します。 窯変特有の色幅も特長。


























注 ●75角紙貼り







	品番 Item	形状 Type	実寸法(mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ(mm) Thickness	必要数(枚) Sheet/㎡	入数(枚) Sheet/ctn	重量(kg) kg/ctn	標準価格(円) Domestic price
注	NW-045/CT	45 角紙貼り	45×45	300×300	7.0	11.5/m ²	22	24	4,100/m ²
注	NW-045/T-33	90°曲がり紙貼り	$(45+45) \times 45$	300×50	7.0	3.5/m	60	21	2,900/m
注	NW-452/CT	45 二丁紙貼り	95×45	300×300	7.0	11.5/m ²	22	24	3,800/m ²
注	NW-452/T-23	90°曲がり紙貼り	(95+45) ×45	300×100	7.0	3.5/m	42	21	2,900/m
注	NW-452/T-24	90°びょうぶ曲がり紙貼り	(45+45) ×95	300×50	7.0	3.5/m	60	20	2,100/m
注	NW-453/CT	45 三丁紙貼り	145×45	300×300	7.4	11.5/m ²	20	22	5,300/m ²
注	NW-453/T-43	90°曲がり紙貼り (接着)	$(145+45) \times 45$	300×150	7.4	3.5/m	28	21	3,700/m
注	NW-453/T-24	90°びょうぶ曲がり紙貼り(接着)	(45+45) ×145	300×50	7.4	3.5/m	52	20	3,000/m
注	NW-069/CT	75 角紙貼り	69×69	300×300	7.5	11.5/m ²	20	24	5,200/m ²
注	NW-069/T-33	90°曲がり紙貼り (接着)	(69+69) ×69	300×75	7.5	3.5/m	33	20	4,300/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●スダレ紙貼りが標準ですがレンガ紙貼りもできます。●NW-045/NW-452は紙はがしの必要がない樹脂連結ユニット対応ができます。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注

